



PrismaSeT GETAPTE RAILS630A L1400 (1 ST=4)

LVS04174

Hoofdkenmerken

gamma	Linergy
productgamma	Linergy
type product of component	Contactrail
productnaam	Linergy BS
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G behuizing PrismaSeT PRISMASET P behuizing
beschrijving rail	Platte rail
hoeveelheid per set	Set van 4

Complementaire kenmerken

installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant
beschrijving installatie	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
le toegekende bedrijfstroom	630 A bij 35 °C
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	25 kA (1 s) voor 4 steunen
lpk nominale grensstroompiek	55 kA
dwarsdoorsnede rail	32 x 8 mm
lengte	1400 mm
breedte	32 mm
diepte	8 mm
gewicht product	12,54 kg
kleur	Natuurlijk
type aansluiting rail	M6 draadgat
aansluitingssteek	Aansluiting elk 25 mm

Omgeving

normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
productcertificeringen	ASTA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	154,0 cm
Package 1 Weight	12,65 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	200,0 cm
Package 2 Weight	635,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No