Productinformatieblad

Specificaties

PrismaSeT GRPL ASLBL AARDR. IN KO

LVS04220

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Montageplaat
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G kabelgoot
beschrijving installatie	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Aansluiting: aardingsstaven Aansluiting: aansluitblokken
normen	IEC 61439-2
productcertificeringen	ASTA

Complementaire kenmerken

breedte	215 mm
hoogte	35 mm
diepte	82 mm
gewicht product	0,46 kg
hoeveelheid per set	2
Functionele eenheid	300 mm PRISMASET G vloerstaande goot aansluiting aardingsstaven 300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage aansluiting aardingsstaven 300 mm PRISMASET G vloerstaande goot aansluiting aansluitblokken 300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage aansluiting aansluitblokken

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	447,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,49 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	448
Package 3 Height	70,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	218,5 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No