Productinformatieblad

Specificaties

PrismaSeT FLEX. KABELG/BEDR NR DEUR

LVS04235

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G PRISMASET P
type product of component	Flexibele koker
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Toebehoren kokersysteem
type toebehoren/aparte onderdelen	Kabelgoot
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET P deur PrismaSeT PRISMASET G deur

Complementaire kenmerken

beschrijving installatie	Cel Aan de wand gemonteerde kast Kast voor plaatsing op de vloer
montagesteun	deur
binnendiameter	19 mm
hoeveelheid per set	Set van 1
lengte	500 mm
diameter	19 mm
gewicht product	0,14 kg
materiaal	Rubber
kleur	Zwart (RAL 9005)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	24,0 cm
Package 1 Weight	119,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,586 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No