


Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT VERB CANALIS 4000A NW 3P

LVS04737

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET P
type product of component	Interface en aansluiting Canalis
productnaam	PrismaSeT PRISMASET P behuizing Canalis Canalis KT railkokersysteem Masterpact Masterpact NW beveiligingsschakelaar
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Interfacetoebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
productcertificeringen	ASTA

Complementaire kenmerken

verbinding cel-component	KT met Canalis
beschrijving polen	4P
aansluitingslocatie	Bovenstrooms
beschrijving installatie	Box 4000 A - breedte 650 mm
celdiepte	600 + 400 mm: achterkant
geïnstalleerd apparaat	Masterpact: NW40 verticaal installatie - achterkant aansluiting
le toegekende bedrijfstroom	4000 A
hoogte	350 mm
breedte	575 mm
diepte	450 mm
hoeveelheid per set	Set van 1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	44,000 cm
Package 1 Width	40,500 cm
Package 1 Length	60,500 cm
Package 1 Weight	66,000 kg

Contractuële waarborg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen




Garantie

18 maanden

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No