Productinformatieblad

Specificaties

PrismaSeT VORM 4 AFSCHERMING 3/5M

LVS04953

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET P
type product of component	Afdekplaat
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Isolatietoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET P frameconstructie
vorm partitionering per cel	Vorm 4b

Complementaire kenmerken

beschrijving installatie	Cel
aantal verticale modules	3 4 5
geïnstalleerd apparaat	aansluitingsoverbrengingsset
hoeveelheid per set	Set van 1
breedte	330 mm
gewicht product	1,96 kg
afwerking oppervlakte	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	29,000 cm
Package 1 Length	33,000 cm
Package 1 Weight	1,900 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Weight	12,274 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	102,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	158,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No