



## PrismaSeT KAP V2 HZ RST L300 D400

LVS04973

### Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET P
type product of component	Afdekplaat
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Isolatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET P frameconstructie
vorm partitionering per cel	Vorm 2

### Complementaire kenmerken

beschrijving installatie	Goot - breedte 300 mm, diepte 400 mm
aantal verticale modules	3
geïnstalleerd apparaat	Horizontaal contactrail
hoeveelheid per set	Set van 1
hoogte	150 mm
gewicht product	1,62 kg
afwerking oppervlakte	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
kleur	Wit (RAL 9003)

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	31,500 cm
Package 1 Length	34,500 cm
Package 1 Weight	1,354 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,059 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

# Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No