



PrismaSeT BLINDE DEUR 33 M G KAST

LVS08224

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Deur
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G behuizing
meegeleverde apparatuur	deur hendel sleutelslot (sleutel 405) ander sleutelslot en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld 3 scharnier
deurtype	Vol
IP-beschermingsgraad	IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking IP30 zonder deur IP40 met deur IP41 met deur en overkapping

Complementaire kenmerken

beschrijving installatie	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Uitbreidingskast - breedte 600 mm
openingszijde deur	Omkeerbaar
aantal sloten	3
deuropeningshoek	130 °
aantal verticale modules	33
materiaal kast	Hendel: polyamide Afdekframe: behandeld plaatstaal
hoeveelheid per set	Set van 1
hoogte	1680 mm
breedte	600 mm
diepte	33 mm
gewicht product	11,96 kg
afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN/IEC 62262
normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
--------------------------	---

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	64,000 cm
Package 1 Length	175,000 cm
Package 1 Weight	14,608 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	85,000 cm
Package 2 Width	130,000 cm
Package 2 Length	202,000 cm
Package 2 Weight	322,200 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	80014488-539f-4f38-acaf-5cc628d4da48
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No