Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT VOLLE KABELDPL IP55 B300 D400

LVS08483

Hoofdkenmerken

productgamma	PRISMASET P
gamma	PrismaSeT
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET P kabelgoot
type product of component	Drukringplaat
compatibiliteit product	IP55 kast

Complementaire kenmerken

beschrijving behuizing/ cel	Goot - breedte 300 mm
type wartelplaat	Vol
materiaal	Behandeld plaatstaal
hoeveelheid per set	Set van 1
breedte	300 mm
diepte	400 mm
gewicht product	1,76 kg
afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	27,9 cm
Package 1 Length	38,0 cm
Package 1 Weight	1,733 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	90
Package 2 Height	73,0 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	168,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No