


PrismaSeT SOKKEL BREEDTE 1200 -1900



LVS08705

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET P
type product of component	Zijde hanteerbasis - lengte
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type toebehoren/aparte onderdelen	Heffen
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET P frameconstructie
meegeleverde apparatuur	Bevestigingshardware

Complementaire kenmerken

beschrijving installatie	Cel
hoeveelheid per set	Set van 2
materiaal	Staal
hoogte	50 mm
breedte	1130 mm
diepte	40 mm
gewicht product	5,28 kg
kleur	Natuurlijk

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	118,0 cm
Package 1 Weight	5,267 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	48,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	274,0 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

PVC-vrij

Ja

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Prestaties halogeengehalte

Halogeenvrije kunststof onderdelen product

Terugname

No