Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT ZIJPLATEN SOKKEL D400 (1 ST=2)

LVS08720

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET P
type product of component	Plint zijpaneel
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET P behuizing
compatibiliteit product	IP31 kast IP41 behuizing

Complementaire kenmerken

beschrijving installatie	Cel, diepte 400 mm Goot, diepte 400 mm
hoeveelheid per set	Set van 2
hoogte	100 mm
diepte	400 mm
gewicht product	0,82 kg
afwerking oppervlakte	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,4 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	23,4 cm
Package 1 Weight	546,0 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	567
Package 2 Height	73,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	352,5 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn EU	**Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)**
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	**Ja**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	**Geen specifieke recyclering vereist**
Prestaties halogeengehalte	**Halogeenvrije kunststof onderdelen product**
Terugname	**No**