Productinformatieblad

Specificaties

PrismaSeT FLOOR ST. ENC+DUCT W850 CANOPY IP31

LVS08837

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Overkapping
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G behuizing
IP-beschermingsgraad	IP31

Complementaire kenmerken

beschrijving installatie	Vloerstaande kast + goot - breedte 850 + 300 mm
hoeveelheid per set	Set van 1
hoogte	45 mm
breedte	1150 mm
diepte	280 mm
gewicht product	4,8 kg
afwerking oppervlakte	Mat Getextureerde
materiaal	Behandeld plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	123,0 cm
Package 1 Weight	4,9 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	111,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Weight	171,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No