PrismaSeT PL. KABELDPL EN INTERFACE KAST

LVS08880

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Dakplaat
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G behuizing
apparaattoepassing	Laagspanningsdistributie
type kast	Metalen kast Binnenbehuizing
beschrijving installatie	Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
meegeleverde apparatuur	1 drukplaat 1 plaat met uitsnijdingen
normen	IEC 61439-1 voor kast IEC 61439-2 voor kast
productcertificaten	ASTA

Complementaire kenmerken

materiaal	Behandeld plaatstaal Kunststof
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
afwerking oppervlakte	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	590 mm
hoogte	35 mm
diepte	195 mm
gewicht product	0,96 kg
hoeveelheid per set	Set van 1

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30 voor kast
IK-beschermingsgraad	IK08

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	60,000 cm
Package 1 Weight	1,001 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	42,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	52,040 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No