



Geleiderailset, gebogen, 90°, 1 lengte-eenheid

LXMMCRABA64S100

Hoofdkenmerken

productgamma	Lexium MC12 multi drager
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Reserveonderdelen
type product of component	Geleidingsrail

Complementaire kenmerken

installatierichting	90°
lengte	100,1 mm
breedte	260,7 mm
diepte	200,3 mm
gewicht product	3 kg
omschrijving toebehoren	Geleidingsrail

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,1 cm
Package 1 Width	43 cm
Package 1 Length	59 cm
Package 1 Weight	3,45 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 maanden
----------	------------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	16
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again


 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Offer Marketing Illustration


Product benefits / Features

Benefits


Lexium™ MC12




Increase machine performance and flexibility by up to 50%
Increase your productivity and flexibility with a cost-effective, efficient, and wide range of products to choose from.




Reduce your time to market by up to 30% with improved design speed and design quality of your machines.





Achieve faster changeover time by a simple virtual commissioning and mechanical installation without any special tools.



Increase OEE of the machines
Get faster, flexible machines with less maintenance and a higher level of diagnostics.

Image of product / Alternate images

Alternative

