

Multi9 - combinatierail - 3L - 18 mm steek - 6 modules - 115A

M9XUP306

Hoofdkenmerken

gamma	Multi 9
type product of component	Combinatierail
montagemodus	Horizontaal
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebereiden
beschrijving lijnen	3L
Lengte in modules van 18 mm	6
normen	UL 508 UL 489 EN/IEC 61439-1

Complementaire kenmerken

aantal kanalen	2 3 L
polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 3P
aansluitingssteek	18 mm
type connector	Tand
afstand tussen weg	54 mm
isolatie	Geïsoleerd
presentatie product	Niet snijdbaar
le toegekende bedrijfstrom	115 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfsspanning	480 V AC 50/60 Hz Ph/Ph 277 V AC 50/60 Hz Ph/N
[Ui] nominale isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz conform UL 508
montagezone	Bovenkant op tunnelaansluitklemmen
stap van 9 mm	12
breedte	108 mm
kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)
bereik compatibiliteit	Multi 9 Multi9 C60BP

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform IEC 60695-2-1
vervuilingsgraad	3
IP-beschermingsgraad	IP20 met eindstukken en tandkappen

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	79,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,315 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No