



Trek-wisselschakelaar 10AX, steekklemmen, System M

MTN3186-0000

Hoofdkenmerken

gamma	Merten
type product of component	Trekkoordschakelaar
apparaattoepassing	Verlichting
presentatie product	Mechanisme met bevestigingsframe
technologie type	Elektromechanisch
montage apparaat	Inbouw
actuator	Treksnoer

Complementaire kenmerken

functie schakelaar	1-polig 2-weg
[Ue] nominale bedrijfspanning	250 V
type net	AC
netfrequentie	50/60 Hz
nominale stroom	10 AX
aansluitingen - klemmen	Steekklemmen
bevestigingsmodus	Met schroeven en klauwen

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	8,400 cm
Package 1 Weight	58,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,700 cm
Package 2 Width	18,200 cm
Package 2 Length	28,600 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Weight	712,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,600 cm
Package 3 Width	34,100 cm
Package 3 Length	40,200 cm
Package 3 Weight	4,758 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No