

M-Pure frame, 1-gang, antraciet

MTN4010-3614

Hoofdkenmerken

gamma	Merten System m
naam afwerking	M-Pure
type product of component	Afdekframe

Complementaire kenmerken

aantal moduleplaatsen	1-voudig
Kleur	Antraciet (RAL 7024)
afwerking oppervlakte	Mat
materiaal	Polycarbonaat
montagemodus	Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad	IP20
marktsegment	Klein commercieel Residentieel

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,300 cm
Package 1 Length	8,700 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,400 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	12,200 cm
Package 2 Weight	204,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	20,000 cm
Package 3 Width	30,500 cm
Package 3 Length	40,400 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 3 Weight	4,078 kg
------------------	----------




Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Terugname	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical benefits

Merten

Fast and smooth charging thanks to PD 3.1 PPS protocol

Charges various devices, including laptops

Easy installation with just 2 wires

Reduces energy waste with >90% efficiency

Increased safety with multiple protections

Service life of over 30,000 hours


Standby power consumption of <0.08W

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical features

Merten



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

