



D-Life frame, 1-weg, roestvrij staal

MTN4010-6536

Hoofdkenmerken

gamma	Merten
naam afwerking	D-Life
type product of component	Afdekframe

Complementaire kenmerken

aantal moduleplaatsen	1-voudig
kleurtint	Stainless steel
afwerking oppervlakte	Mat
oppervlaktebehandeling	Gelakt
materiaal	Thermoplast
IP-beschermingsgraad	IP20
hoogte	90 mm
breedte	90 mm
diepte	12 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,900 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	24,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	2,900 cm
Package 2 Width	9,200 cm
Package 2 Length	9,600 cm
Package 2 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	176
Package 3 Height	21,100 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 3 Width	31,300 cm
Package 3 Length	40,300 cm
Package 3 Weight	4,714 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No