



Centraalplaat voor RJ45 stopcontact enkel, aluminium, System M

MTN465860

Hoofdkenmerken

gamma	Merten
type product of component	Afdekplaat
bestemming product	Dataconnector
kleurtint	Aluminium

Complementaire kenmerken

bevestigingsmodus	Met clips
nummer stekkerbus	1
afdekkingstype	Deksel Label houder
materiaal	Thermoplast
oppervlaktebehandeling	Gelakt
afwerking oppervlakte	Mat
IP-beschermingsgraad	IP20
breedte	71 mm
hoogte	71 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	7,900 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	20,500 cm
Package 2 Width	30,500 cm
Package 2 Length	40,300 cm
Package 2 Weight	2,484 kg

Contractuële waarborg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Garantie

18 months




Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
SCIP-nummer	B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No