



SpaceLogic KNX, Actuator voor installatie in een inbouwdoos, 1 gang, 3 in

MTN6003-0011

Hoofdkenmerken

productgamma	Spacelogic knx
type product of component	Schakelactuator
werkingsmodus	KNX-bussysteem
type bus	KNX
aantal contacten	1
nominale input	Signaalspanning (SELV): 3 x binair
Schakelstroom	16 AX

Complementaire kenmerken

montage apparaat	Inbouw
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V
netfrequentie	50/60 Hz
[In] nominale stroom	16 A
type last	Gloeilampen: <= 2500 W, 230 V AC Halogeenlampen: <= 2200 W, 230 V AC Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: <= 1000 W Laagspanningshalogeenlamp met omwikkelde transformator: <= 1000 VA Capacitief: , 10 A, 105 µF, 230 V AC Weerstandsbelasting: 2500 W
breedte	48 mm
diepte	50 mm
hoogte	28 mm
Maximale kabellengte	10 m voor invoer

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
omgevingstemperatuur bij werking	-5...45 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	7,6 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Weight	108,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,945 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	75
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No