

# Productinformatieblad

Specificaties



## KNX Drukknop Pro met temperatuur voeler,anth, System Design

MTN6185-6034

### Hoofdkenmerken

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| naam afwerking            | System Design |
| type product of component | Drukknop      |
| type bus                  | KNX           |
| kleurtint                 | Antraciet     |

### Complementaire kenmerken

|                        |   |
|------------------------|---|
| type bediening         | Type aanraakscherm<br>Contactloos   |
| type sensor            | Temperatuur   |
| montage apparaat       | Inbouw  |
| aantal FUNCTIE-toetsen | 4   |
| functie beschikbaar    | Flanktriggering met verzending van 1-, 2-, 4- of 8-bit telegrammen<br>Express instelling: Roept een vooraf ingestelde configuratie op<br>Drukknop met 1 tot 4 bedieningszones<br>Nachtmodus: LED's lichten op met verminderde helderheid<br>Programmeerbaar met ETS4 en hoger<br>Flanktriggering met verzending van 2-byte telegrammen<br>Met statusweergave<br>Jaloezie- of rolluik (1-toets- of 2-toetsbediening)<br>Verlichte symbolen<br>Sperfuncties<br>Oproepen van sferen<br>Gedrag en helderheid van de statusweergave<br>8-bit lineaire regelaar<br>Schakelen, omschakelen, dimmen (1-toets- of 2-toetsbediening)<br>Beveiliging tegen ongewenste demontage met behulp van toebehoren<br>Geavanceerde instelling: Individuele configuratie<br>Opslaan van sferen<br>Nabijheidfunctie |
| lokale signalering     | 1 led per kanaal (wit/groen)  |
| markering              | Met symbolen  |
| materiaal              | Kunststof   |
| kleurtint              | Antraciet   |
| oppervlaktebehandeling | Gelakt  |
| breedte                | 71 mm   |
| hoogte                 | 71 mm   |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
|----------------------|------|

### Verpakkingseenheden

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,600 cm  |
| Package 1 Width              | 7,600 cm  |
| Package 1 Length             | 7,700 cm  |
| Package 1 Weight             | 118,000 g |
| Unit Type of Package 2       | CAR       |
| Number of Units in Package 2 | 50        |
| Package 2 Height             | 19,800 cm |
| Package 2 Width              | 30,400 cm |
| Package 2 Length             | 40,400 cm |
| Package 2 Weight             | 6,240 kg  |





## Contractuële waarborg

|          |            |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|   |   |
|---|---|
| <div>Milieuvoetafdruk</div>                |   |
| Milieurapportage  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>   |
| Use Better  |   |
| <div>Materialen en verpakking</div>        |   |
| Pakket met gerecycleerd karton  | Nee   |
| Verpakkingen zonder kunststof   | Nee   |
| RoHS-richtlijn EU   | In overeenstemming met vrijstellingen   |
| SCIP-nummer   | F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192  |
| REACH-regeling  | <a href="#">REACH-verklaring</a>  |
| RoHS-verordening China  | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>   |
| Use Again   |   |
| <div>Herverpakken en herfabriceren</div> |   |
| Circulariteitsprofiel   | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>  |
| WEEE  | <div>Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden</div> |
| Terugname   | No  |