



## Interface IP KNX SpaceLogic voor DINrail 1M (18mm)

MTN6502-0105

### Hoofdkenmerken

productgamma	Spacelogic knx
gamma	Spacelogic knx
type product of component	IP-interface-apparaat
type bus	KNX
marktsegment	Commercieel Residentieel

### Complementaire kenmerken

functie beschikbaar	Steunen KNX Secure
materiaal	PC
type bediening	2 drukknoppen
lokale signalering	3 LED
type software	Software actualiseerbaar
type communicatienetwerk	Ethernet RJ45
protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP-beveiliging KNX-gegevensbeveiliging KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
transmissiesnelheid	10/100 Mbit/s
aansluitingen - klemmen	Ethernet: RJ45 connector KNX: BUS
totaal aantal 18 mm-modules	1
montagesteun	DIN-rail
[Ue] nominale bedrijfspanning	24 V

### Omgeving

relatieve luchtvochtigheid	5...93 %
omgevingstemperatuur bij opslag	-25...70 °C
omgevingstemperatuur bij werking	-5...45 °C

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	EMC-richtlijn
	EN 50491-3
	EN 50491-5-2
	EN 50491-5-3
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 50581: 2012
IP-beschermingsgraad	IP20

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	86,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,984 kg

## Contractuële waarborg


Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	75
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No