Productinformatieblad

Specificaties

SpaceLogic KNX, Voeding 1280 mA, wit

MTN6513-1201

Hoofdkenmerken

productgamma	Spacelogic knx
type product of component	Voeding
type bus	KNX
topologie	TP256
meegeleverde apparatuur	Lijnspoel
kleur	Wit

Complementaire kenmerken

totaal aantal 18 mm-modules	6
montagesteun	DIN-rail
nominale spanning	180…264 V AC 50...60 Hz
maximaal energieverbruik in W	6,4 W
Maximale kortsluitstroom	3 A
maximale uitgangsstroom	1280 mA
uitgangsspanning	30 V DC
type voeding	SELV
lokale signalering	LED
aansluitingen - klemmen	0.5...4 mm² schroefaansluitblok voor rigide kabel 0.5...4 mm² schroefaansluitblok voor meeraderige kabel 0.5...2.5 mm² schroefaansluitblok voor meeraderige kabelschoenen kabel
hoogte	90 mm
breedte	108 mm
diepte	65 mm

Omgeving

omgevingstemperatuur bij werking	-5…45 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-25…70 °C
relatieve vochtigheid	93 % niet-condenserend
werkingshoogte	2000 m
richtlijnen	89/336/EEG - Elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	12,700 cm
Package 1 Length	15,800 cm
Package 1 Weight	505,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	12,004 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	88
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No