



Mureva Styl - Afdichtingsmembraan

MUR34007

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 30 apr. 2024

⚠ Wordt stopgezet

Hoofdkenmerken

productgamma	Mureva styl
type product of component	Afdichtingsmembraan
bereik compatibiliteit	Mureva Styl
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementaire kenmerken

montage apparaat	Inbouw
aantal moduleplaatsen	1-voudig
werkomstandigheden	Binnen/buiten
materiaal	TPE (thermoplastisch elastomeer)
bevestigingsmodus	By click-in
lengte	71 mm
hoogte	26 mm
breedte	71 mm
Weerstand chemische en wasmiddelen	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP44
IK-beschermingsgraad	IK08

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,6 cm

Package 1 Weight	14,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	496 g

Contractuële waarborg


Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No