



## Zijpanelen, PanelSeT SFN, voor elektrische behuizing H2200 D600 mm, externe bevestiging, set van 2

NSY2SPN226

### Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type product of component	Zijpaneel
Toepassing	Multifunctioneel
Voor nominale afmetingen behuizing	- H: 2200 mm D: 600 mm
montagelocatie	Zijkanten van kast

### Complementaire kenmerken

bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SFN
apparatsamenstelling	vaste elementen 2 zijpaneel
materiaal	Staal
gewicht product	98,8 kg
kleur	Grijs (RAL 7035)
afwerking oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
bevestigingsmethode	Met schroeven - vijstype ingesloten - van de buitenzijde van de kast locatie
hoogte	Nominaal: 2200 mm
breedte	Nominaal: 600 mm

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	57,500 cm
Package 1 Length	222,300 cm
Package 1 Weight	35,800 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	83,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	222,300 cm
Package 2 Weight	746,000 kg



# Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

190

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No