



## Achterpaneel, PanelSeT SFN, voor elektrische behuizing H1200 B600 mm, externe bevestiging

NSYBPN126

### Hoofdkenmerken

|  |                        |
|--|------------------------|
| gamma                                  | PanelSeT               |
| categorie toebehoren/aparte onderdelen | Kasttoebehoren         |
| type product of component              | Achterpaneel           |
| Toepassing                             | Multifunctioneel       |
| Voor nominale afmetingen behuizing     | - H: 1200 mm W: 600 mm |
| montagelocatie                         | Achterzijde van kast   |

### Complementaire kenmerken

|                        |  |
|------------------------|--|
| bereik compatibiliteit | PanelSeT PanelSeT SFN  |
| apparatsamenstelling   | vaste elementen<br>1 achterpaneel  |
| materiaal              | Staal  |
| gewicht product        | 10 kg  |
| kleur                  | Grijs (RAL 7035)   |
| afwerking oppervlakte  | Epoxy-polyester poeder   |
| bevestigingsmethode    | Met schroeven - vijstype ingesloten - van de buitenzijde van de kast locatie |
| hoogte                 | Nominaal: 1200 mm  |
| breedte                | Nominaal: 600 mm   |

### Verpakkingseenheden

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 4,500 cm   |
| Package 1 Width              | 58,500 cm  |
| Package 1 Length             | 122,000 cm |
| Package 1 Weight             | 10,000 kg  |
| Unit Type of Package 2       | PAL        |
| Number of Units in Package 2 | 10         |
| Package 2 Height             | 58,000 cm  |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 122,000 cm |
| Package 2 Weight             | 115,500 kg |



# Contractuële waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

58

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No