



Achterpaneel, PanelSeT SFN, voor elektrische behuizing H1400 B800 mm, externe bevestiging

NSYBPN148

Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type product of component	Achterpaneel
Toepassing	Multifunctioneel
Voor nominale afmetingen behuizing	- H: 1400 mm W: 800 mm
montagelocatie	Achterzijde van kast

Complementaire kenmerken

bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SFN
apparatsamenstelling	vaste elementen 1 achterpaneel
materiaal	Staal
gewicht product	16 kg
kleur	Grijs (RAL 7035)
afwerking oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
bevestigingsmethode	Met schroeven - vijstype ingesloten - van de buitenzijde van de kast locatie
hoogte	Nominaal: 1400 mm
breedte	Nominaal: 800 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	77,000 cm
Package 1 Length	143,000 cm
Package 1 Weight	16,000 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	88,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	200,000 cm
Package 2 Weight	193,000 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	74
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No