



## Achterpaneel, PanelSeT SFN, voor elektrische behuizing H1800 B800 mm, externe bevestiging

NSYBPN188

### Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type product of component	Achterpaneel
Toepassing	Multifunctioneel
Voor nominale afmetingen behuizing	- H: 1800 mm W: 800 mm
montagelocatie	Achterzijde van kast

### Complementaire kenmerken

bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SFN
apparatsamenstelling	vaste elementen 1 achterpaneel
materiaal	Staal
gewicht product	20,5 kg
kleur	Grijs (RAL 7035)
afwerking oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
bevestigingsmethode	Met schroeven - vijstype ingesloten - van de buitenzijde van de kast locatie
hoogte	Nominaal: 1800 mm
breedte	Nominaal: 800 mm

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	77,500 cm
Package 1 Length	181,000 cm
Package 1 Weight	20,500 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	53,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	200,000 cm
Package 2 Weight	236,000 kg

# Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

106

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No