Productinformatieblad

Specificaties

Opening dakuitgangsrooster 228x228mm rooster ext. afm. 90x340x340mm IP54

NSYCAC228RMF

Hoofdkenmerken

gamma	ClimaSys
product	ClimaSys CA
bereik compatibiliteit	Prisma Prisma P
type product of component	Bovenkap
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Thermomanagement toebehoren
bestemming toebehoren	ClimaSys ventilatiesysteem
montagelocatie	Boven op de kast
bevestigingsmodus	Via bevestigingselement
apparaatsamenstelling	1 kap 1 vaste elementen

Complementaire kenmerken

materiaal	Staal
kleur	Kap: grijs (RAL 7035)
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
afmetingen uitsnijding	228 x 228 mm
gewicht product	4,6 kg
hoogte	Extern: 340 mm
breedte	Extern: 340 mm
diepte	Extern : 90 mm
IP-beschermingsgraad	IP54

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	34,500 cm
Package 1 Length	35,000 cm
Package 1 Weight	4,600 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	102,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	296,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No