Productinformatieblad

Specificaties

ClimaSys PTC warmteweerstand 20W, 110-250V isolatie

NSYCR20WU2C

Hoofdkenmerken

gamma	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CR
type product of component	Weerstandsverwarming
stroombereik	20 W
ingangsspanning	120...240 V AC 50/60 Hz
elektrische aansluiting	4 schroefklemmen 2.5 mm²

Complementaire kenmerken

bedieningspositie	Verticaal
omgevingstemperatuur bij werking	-40…70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
elektrische isolatieklasse	Klasse II
productcertificeringen	VDE UL
materiaal	Behuizing: geëxtrudeerd aluminium Afdekplaat: kunststof
hoogte	Extern: 98 mm
breedte	Extern: 38 mm
diepte	Extern : 75 mm
werkomstandigheden	Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller Luchtdichte kast Elektrische beveiliging is nodig
bevestigingsmodus	Met clips
montagesteun	35 mm DIN rail

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	220,000 g
Unit Type of Package 2	CAR

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	32,000 cm
Package 2 Width	29,000 cm
Package 2 Length	38,000 cm
Package 2 Weight	11,000 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	500
Package 3 Height	51,000 cm
Package 3 Width	100,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	127,860 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No