Productinformatieblad

Specificaties

Climasys Ultradunne weerstandsverwarming lage startstroom 50W 240V 200x320mm

NSYCRS50W240V

Hoofdkenmerken

gamma	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CR
type product of component	Ultradunne weerstandsverwarming
stroombereik	50 W
ingangsspanning	240 V AC 50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabel lengte: 2 m

Complementaire kenmerken

bedieningspositie	Verticaal Horizontaal
omgevingstemperatuur bij werking	-60…70 °C
instelbereik temperatuur	-40…70 °C
materiaal	Siliconenrubber
hoogte	Extern: 200 mm
breedte	Extern: 320 mm
diepte	Extern : 1,6 mm
apparaatsamenstelling	6 zelfklevende Velcro pads 6 kunststof afstandhouders 4 Telequick moeren 4 vastklikbare moeren bevestigingstoebehoren
werkomstandigheden	Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller Elektrische beveiliging is nodig Luchtdichte kast
bevestigingsmodus	Met 4 schroeven
montagesteun	Telequick montageplaat DIN-rail Zelfklevende Velcro Standaard montageplaat

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	32,500 cm
Package 1 Length	35,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Weight	440,000 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	96
Package 2 Height	116,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	58,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No