Productinformatieblad

Specificaties

19" frontplaat 1U met stalen kabelgeleiders 4H in RAL7035

NSYCRTM1U40B

Hoofdkenmerken

productgamma	Actassi
type product of component	19" frontpaneel
apparaattoepassing	Elektronisch Multifunctioneel
hoeveelheid per set	Set van 1
kleur	Grijs (RAL 7035)

Complementaire kenmerken

bereik compatibiliteit	Actassi
aantal rekeenheden	1U
montagesteun	19" rack, voor- of achterzijde
compatibiliteit product	Actassi behuizing PaneelSeT SF-S PaneelSeT SF-E PanelSeT VDM PaneelSeT PLA
apparaatsamenstelling	1 19" plaat 4 verticale geleider
materiaal	Plaat: plaatstaal Geleider: plaatstaal
afwerking oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
bevestigingsmethode	Via 19" bevestigingselement: 19" stijlen voor rack
aantal eenheden 19"	1
hoogte	44,45 mm
breedte	465 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	49,000 cm
Package 1 Weight	370,000 g
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	300

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	108,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	125,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn EU	**Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)**
SCIP-nummer	**67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217**
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	**Geen specifieke recyclering vereist**
Terugname	**No**