

# Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys forced vent. roof, 575m3/h, 230V, with roof outlet grille and filter G2, white (RAL 9003)

NSYCVF575M230MB

## Hoofdkenmerken

gamma	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CV
type product of component	Bovenkap met ventilator
bereik compatibiliteit	Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Prisma iPM M
Filtertype	G2
Stroomsnelheid	Vrije stroomsnelheid: 575 m3/h at 50 Hz
ingangsspanning	230 V 50/60 Hz

## Complementaire kenmerken

Geabsorbeerd vermogen	85 W
Geluidsniveau < om	64 dB
hoogte	Extern: 96 mm
breedte	Extern: 340 mm
diepte	Extern : 340 mm
afmetingen uitsnijding	228 x 228 mm
materiaal	Kap: staal
kleur	Kap: signaalwit (RAL 9003)
IP-beschermingsgraad	IP54
apparaatsamenstelling	1 kap: bovenzijde van de kast 1 ventilator 1 vaste elementen

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	35,000 cm
Package 1 Length	35,000 cm
Package 1 Weight	6,012 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	60

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	125,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	374,000 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	No