

# Productinformatieblad

Specificaties



## DLP mod. verdeelchassis 231modules(18mm) isolerend materiaal voor PLA H1250xB750

NSYDLP231G

### Hoofdkenmerken

gamma	Thalassa
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Montagetoebehoren
Toepassing	Multifunctioneel Modulaire verdeelapplicatie
type product of component	Chassis
korte naam apparaat	DLP
Voor nominale afmetingen behuizing	-
montagelocatie	Voorzijde kast
bereik compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
apparatsamenstelling	1 chassis-structuur 1 nulleider/aardingsstrook 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² 7 frontpanelen met 35 mm DIN rail
bijkomende informatie	IP2x niet nageleefd bij een montage van het chassis op 67 mm

### Complementaire kenmerken

materiaal	Frontpaneel: zelf dovend Chassis-structuur en rails: gegalvaniseerd staal
kleur	Frontpaneel: grijs (RAL 7035)
bevestigingsmethode	Via bevestigingselement - op voorzijde met steunen locatie
regeling	Hoogte instelbaar van 40 tot 85 mm voor DIN rail
aantal horizontale rijen	7
totaal aantal modules (18 mm)	231
type frontplaat	Uitgesneden plaat
zekeringnummer	7 uitsnijdingen
hoogte	1250 mm
breedte	750 mm

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,000 cm
Package 1 Width	68,000 cm
Package 1 Length	117,500 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Package 1 Weight	10,200 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	153,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	114,000 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

72

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn EU

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

SCIP-nummer

9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No