



Glasdeur voor PLM108T met vergrendelingssysteem

NSYDPLM108TG

Hoofdkenmerken

gamma	Thalassa
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type product of component	Deur
Toepassing	Multifunctioneel
Voor nominale afmetingen behuizing	-
montagelocatie	Voorzijde
bereik compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLM
apparatsamenstelling	1 deur vergrendelingssysteem
hoeveelheid per set	Set van 1

Complementaire kenmerken

materiaal	Deur: met vezelglas versterkt polyester
kleur	Deur: grijs (RAL 7035)
type slot	Slot 3 mm dubbele balk
aantal sloten	1
deurtype	Met venster
deuropening	Rechts (180 °) Links
maximale belasting	50 kg/m²
hoogte	1056 mm
breedte	852 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	86,500 cm
Package 1 Length	106,000 cm
Package 1 Weight	11,548 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	15

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	90,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	187,220 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No