

# Productinformatieblad

Specificaties



## RECHTSE DEUR SMX 316L 2000X1200

NSYDSFX2012RH

### Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type product of component	Rechterdeur
Toepassing	Multifunctioneel
Voor nominale afmetingen behuizing	-
montagelocatie	Voorzijde
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SMX
apparatsamenstelling	1 deur vergrendelingssysteem
hoeveelheid per set	Set van 1

### Complementaire kenmerken

materiaal	Deur: roestvrij staal 316L
afwerking oppervlakte	Scotch-Brite® geborsteld
type slot	3-punts slot, 5 mm dubbelbaard
aantal sloten	1
deurtype	Vol
deuropening	Rechts (120 °)
hoogte	2000 mm
breedte	600 mm
gewicht product	35,8 kg

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	202,000 cm
Package 1 Weight	27,000 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	70,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Width	202,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	314,000 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No