Productinformatieblad

Specificaties

Actassi - 19" vaste geleiders - diepte 1000 - set van 2

NSYGF756

Hoofdkenmerken

productgamma	Actassi
type product of component	Vaste glijbaan
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Steun toebehoren
hoeveelheid per set	Set van 2

Complementaire kenmerken

bereik compatibiliteit	Actassi VDA Actassi VDS
materiaal	Behandeld staal
montagelocatie	Rechtop
aantal rack unit	42HE 24HE
diepte	Rack : 1000 mm
bevestigingsmethode	Rechtstreekse bevestiging: rechtop
Permanent permissible load	60 kg
afstand tussen middelpunten	658 mm
afstand tussen kabelsteunen	750 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	71,500 cm
Package 1 Weight	1,930 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	206,000 kg

Contractuële waarborg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn EU	**Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)**
SCIP-nummer	**67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217**
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	**Geen specifieke recyclering vereist**
Terugname	**No**