Productinformatieblad

Specificaties

Deurschakelaar voor SPACIAL WM behuizing. N/C contact (op slot), 10 A/500 V.

NSYINLCRN

Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
type product of component	Deurschakelaar
Toepassing	Multifunctioneel
Nominale afmetingen van de behuizing	-
montagelocatie	Behuizing
bereik compatibiliteit	PanelSeT kan niet worden geïnstalleerd op 19" montageplaten PanelSeT S3D, CRN, S3X kasten
apparaatsamenstelling	Vaste elementen 1 x schakelaar/commutator-eenheid 1 x steun monteren
hoeveelheid per set	Set van 1

Complementaire kenmerken

bevestigingsmethode	Rechtstreekse bevestiging - behuizing locatie
ingangstype	NC + NO
absolute maximale ingang	3 A/240 V

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	18,000 cm
Package 1 Weight	180,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,752 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	768
Package 3 Height	171,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	162,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	C64c958a-5d4a-48a4-ab87-b20d6332fb03
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No