

## Kostenefficiënte LED lampen - 24/48 V DC - 5W



NSYLAMT5LD1VDC

### Hoofdkenmerken

productgamma	Verlichtings- en stroomstopcontacten
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Verlichting toebehoren
type product of component	Lamp
apparaattoepassing	Multifunctioneel
apparaatsamenstelling	1 lamp 1 vaste elementen 2 kabel
voeding uitgangsstroom	1

### Complementaire kenmerken

Outlet standard deviation	Zonder stopcontact
nominaal wattage lamp	5 W
[Ue] nominale bedrijfspanning	24/48 V DC
fitting lamp	Integrale LED
type lamp	LED
type bediening	Ingebouwde schakelaar
lichtstroom	470 lum
kleurtemperatuur	4000 K
levensduur in uren	25000 H
elektrische aansluiting	Kabel snelle connector 3 m bijgeleverd Kabel snelle connector 1 m bijgeleverd
montagesteun	Metalen onderdelen Kruisrails
bevestigingsmodus	Schroeven Magnetische bevestiging
bereik compatibiliteit	Spacial Thalassa
lengte	310 mm
hoogte	30,5 mm
kleur	Aluminium

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
elektrische isolatieklasse	Klasse I

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	IEC 60598
omgevingstemperatuur bij werking	-10...60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-16...65 °C

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	34,000 cm
Package 1 Weight	511,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	43,000 cm
Package 2 Width	28,000 cm
Package 2 Length	36,000 cm
Package 2 Weight	10,784 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	590
Package 3 Height	178,000 cm
Package 3 Width	100,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	532,318 kg


## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No