Productinformatieblad

Specificaties



Spacial SF doorzichtige deur - 400x800 mm

NSYMPD48T

Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type product of component	Gedeeltelijke deur
Toepassing	Gecompartimenteerde applicatie
Voor nominale afmetingen behuizing	-
montagelocatie	Voorzijde
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SFM
apparaatsamenstelling	1 gedeeltelijke deur 2 verticaal verstevigingsframe 3 scharnieren 1 slotafdekplaatje en 3 mm dubbelbaard inzetstuk
hoeveelheid per set	Set van 1

Complementaire kenmerken

materiaal	Deur: beveiligingsglas Deur: plaatstaal
kleur	Grijs (RAL 7035)
afwerking oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
type slot	Slot 3 mm dubbele balk
aantal sloten	1
deurtype	Extern transparant
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
hoogte	Nominaal: 400 mm Echt: 394 mm
breedte	Nominaal: 800 mm Echt: 769 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	78,000 cm
Package 1 Weight	5,560 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	50,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	60,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No