



M6 standaardmoer voor verticale aluminium rails.
Verpakkingseenheid: 100 stuks.

NSYNM6

Hoofdkenmerken

gamma	Thalassa
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Bevestigingstoebehoren
type product of component	Schuifmoer
Anwendung	Multifunctioneel

Complementaire kenmerken

bereik compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa PLS
hoeveelheid per set	Set van 100
type schroefdraad	M6

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	0,140 cm
Package 1 Weight	5,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	2,000 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	14,000 cm
Package 2 Weight	562,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	2500
Package 3 Height	20,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	14,050 kg

Contractuële waarborg

Garantie

18 months

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No