


Spacial SF Standaard vergroot dak B800 x D600 mm



NSYRSF86L

Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
type aanbod	Reserveonderdeel
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type product of component	Dak
apparaattoepassing	Multifunctioneel
montagelocatie	Boven op de kast
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SF geschikte kast
apparaatsamenstelling	1 dak

Complementaire kenmerken

materiaal	Staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
afwerking oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
bevestigingsmethode	Met schroeven - vijstype M12 - punt voor bevestiging aan dak locatie Met schroeven - vijstype M6 - punt voor bevestiging aan dak locatie
hoogte	7,5 mm
breedte	796 mm
diepte	596 mm
dikte	1,5 mm
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529 (behuizingsbescherming)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	82,000 cm
Package 1 Length	63,000 cm
Package 1 Weight	6,976 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	70,500 cm
Package 2 Width	80,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	117,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn EU

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

SCIP-nummer

52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No