

## SFN STD UITGEBREID DAK 1000X500



NSYRSFN105L

### Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
type aanbod	Reserveonderdeel
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type product of component	Dak
apparaattoepassing	Multifunctioneel
montagelocatie	Boven op de kast
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SFN geschikte kast
apparaatsamenstelling	1 dak

### Complementaire kenmerken

materiaal	Staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
afwerking oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
bevestigingsmethode	Met schroeven - vijstype M12 - punt voor bevestiging aan dak locatie Met schroeven - vijstype M6 - punt voor bevestiging aan dak locatie
hoogte	13 mm
breedte	999 mm
diepte	499 mm
dikte	1,5 mm
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529 (behuizingsbescherming)

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	55,000 cm
Package 1 Length	105,000 cm
Package 1 Weight	8,000 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	76,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	132,000 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

41

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---

