

SFN STD UITGEBREID DAK 1200X400



NSYRSFN124L

Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
type aanbod	Reserveonderdeel
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type product of component	Dak
apparaattoepassing	Multifunctioneel
montagelocatie	Boven op de kast
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT SFN geschikte kast
apparaatsamenstelling	1 dak

Complementaire kenmerken

materiaal	Staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
afwerking oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
bevestigingsmethode	Met schroeven - vijstype M12 - punt voor bevestiging aan dak locatie Met schroeven - vijstype M6 - punt voor bevestiging aan dak locatie
hoogte	13 mm
breedte	1199 mm
diepte	399 mm
dikte	1,5 mm
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529 (behuizingsbescherming)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	45,000 cm
Package 1 Length	125,000 cm
Package 1 Weight	8,000 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	76,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	130,000 cm
Package 2 Weight	148,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	41
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

