# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSet SF/SM-gedeeltelijk scharnierend rek 19" - 735 mm

NSYRSWP15

## Hoofdkenmerken

| | |
|---|---|
| **gamma** | PanelSeT |
| **categorie toebehoren/aparte onderdelen** | Montagetoebehoren |
| **type product of component** | 19" rack |
| **Toepassing** | Elektronisch |
| **Voor nominale afmetingen behuizing** | - H: 735 mm |
| **type rack** | Draaiend |
| **montagelocatie** | Voorzijde kast |
| **montagesteun** | Beugel gedeeltelijk draaiend rack 19" |
| **bereik compatibiliteit** | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PaneelSeT SM |
| **apparaatsamenstelling** | 1 rek |
| **aantal eenheden 19"** | 15 |

## Complementaire kenmerken

| | |
|---|---|
| **Rackdekking** | Gedeeltelijk |
| **materiaal** | Staal |
| **beschrijving kast/cabine** | Kast voor plaatsing op de vloer |
| **afwerking oppervlakte** | Met zinklaag |
| **type slot** | Slot 5 mm dubbele balk |
| **bevestigingsmodus** | Via bevestigingselement |
| **regeling** | Aanpasbaar in de diepte per 25 mm |
| **permanente toelaatbare belasting** | 2 kg per eenheid |
| **rekken 19" openen** | Omkeerbaar 120 ° |
| **hoogte** | 735 mm |
| **breedte** | 600 mm<br>800 mm |
| **diepte** | 735 mm |

## Verpakkingseenheden

| | |
|---|---|
| **Unit Type of Package 1** | PCE |
| **Number of Units in Package 1** | 1 |
| **Package 1 Height** | 7,500 cm |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|---|---|
| **Package 1 Width** | 51,500 cm |
| **Package 1 Length** | 76,000 cm |
| **Package 1 Weight** | 3,850 kg |
| **Unit Type of Package 2** | PAM |
| **Number of Units in Package 2** | 10 |
| **Package 2 Height** | 50,000 cm |
| **Package 2 Width** | 100,000 cm |
| **Package 2 Length** | 120,000 cm |
| **Package 2 Weight** | 53,500 kg |

## Contractuële waarborg

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 months |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

### Milieuvoetafdruk

| | |
|---|---|
| Milieurapportage | Milieuprofiel van het product |

## Use Better

### Materialen en verpakking

| | |
|---|---|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn EU | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) |
| SCIP-nummer | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142 |
| RoHS-verordening China | RoHS-verklaring China |

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

| | |
|---|---|
| Circulariteitsprofiel | Geen specifieke recyclering vereist |
| Terugname | No |