



Metalen industriële doos volle deur H200 x B300 x D80 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM20308

Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
productnaam	PanelSeT SBM
apparaattoepassing	Multifunctioneel
Categorie	Industriële doos
korte naam apparaat	SBM
type behuizing	Doos in volle uitvoering
nominale hoogte kast	200 mm
nominale breedte kast	300 mm
nominale diepte kast	80 mm
montage behuizing	Gemonteerd op wand
apparaatsamenstelling	4 schroef afdekking 1 afdekplaat 1 behuizing
samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk, geplooid en gelast
type frontplaat	Volle deur
bevestiging deksel	Metalen schroef halve slag
type slot	Borgschroef PZ2 buiten verzegelde zone
afneembare onderdelen	Afdekplaat via borgschroeven

Complementaire kenmerken

materiaal	Plaatstaal
afwerking oppervlakte	Polyesterpoeder
kleur	Grijs (RAL 7035)
normen	IEC 62208
productcertificeringen	DNV-GL UL BV
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK10 conforming to IEC 62262
omgevingstemperatuur bij opslag	-35...60 °C
Bedrijfstemperatuur	-35...80 °C
gewicht product	2,128 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	21,500 cm
Package 1 Length	31,500 cm
Package 1 Weight	2,128 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	112
Package 2 Height	105,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	249,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

20

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No