



PRISMASET 2000x700x500 RUITDEUR R9003

NSYSFPN20750TED

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
Uitgebreid bereik	PRISMASET HD
Toepassing	Laagspanningsdistributie
type product of component	Geschikte kast
nominale hoogte kast	2000 mm
nominale breedte kast	700 mm
nominale diepte kast	500 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	1 structuur 1 deur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 achterpaneel 1 dak 4 adapter stijl

Complementaire kenmerken

structuurtype	Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Gevormd uit één sectie Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
deurtype	Met venster voorzijde
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
aantal deuren	Voorzijde: 1 deur(en)
toegankelijkheid voor werking	Zijkanten van kast Achterkant Voorkant
afneembare onderdelen	Deur met schroeven scharnier Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven Adapter stijl met schroeven
materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Staanders: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Hendel: zwart (RAL 9005)
gewicht product	73,5 kg

Omgeving

normen	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262
omgevingskenmerken	Zware omgeving

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	213,000 cm
Package 1 Width	75,000 cm
Package 1 Length	59,000 cm
Package 1 Weight	97,000 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	587
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Productinformatieblad NSYSFPN20750TED

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The infographic features a central image of a white, floor-standing electrical cabinet with a glass door. Surrounding this central image are seven circular icons, each paired with a text description of a product benefit. The benefits are: 'Sturdy component protection' (top left, icon of a box), 'Decarbonized steel & sustainable packaging' (top right, icon of a leaf inside a circle), 'Large choice of dimensions, models & accessories' (middle left, icon of two interlocking gears), 'Quality & aesthetics' (middle right, icon of a star), 'Easy to equip / Easy to maintain' (bottom left, icon of a screwdriver), 'Available in kit, mounted or customized' (bottom right, icon of a pencil), and 'Easy to equip / Easy to maintain' (bottom left, icon of a screwdriver).

Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Offer Marketing Illustration

Energy Label

