



## PanelSet SF/SM frontplint - 100x700 mm

NSYSPF7100

### Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type product of component	Plint vooraan
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses	-
apparatsamenstelling	vaste elementen 4 hoekbescherming 1 frontpaneel 1 achterpaneel 4 hoek
bereik compatibiliteit	Prisma Prisma PH
montagesteun	Plint zijpanelen

### Complementaire kenmerken

bevestigingsmethode	Via bevestigingselement - op structuur locatie
kleur	Grijs (RAL 7022)
afwerking oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
Permanent permissible load	1300 kg
hoogte	100 mm
breedte	Nominaal: 700 mm

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 (volledige plint)
IK beschermingsgraad	IK10

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	20,500 cm
Package 1 Length	71,500 cm
Package 1 Weight	4,876 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	56

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	105,500 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	287,500 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

57

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn EU

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

SCIP-nummer

52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No