



Spiraalband voor vorming
kabelbundel. Voor kabeldoorvoer
beh./deur. Pakk.: 50m

NSYTC12100

Hoofdkenmerken

categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kabelmanagement toebehoren
type product of component	Kabelgoot
bereik compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM PanelSeT PanelSeT SBM PanelSeT PaneelSeT S3D PanelSeT PaneelSeT S3CM PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PaneelSeT SM PanelSeT PanelSeT SF
Anwendung	Multifunctioneel
apparatsamenstelling	1 50 m spoel

Complementaire kenmerken

materiaal	PE (polyethyleen)
kleur	Kleurloos
lengte	50000 mm
diameter	9 mm 12 mm

Omgeving

omgevingstemperatuur bij werking	-60...85 °C
----------------------------------	-------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,000 cm
Package 1 Width	36,000 cm
Package 1 Length	43,000 cm
Package 1 Weight	2,390 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	40,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Weight	7,186 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	100,000 cm
Package 3 Width	100,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	165,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No