Productinformatieblad

Specificaties

Spacial WM behuizing kap B600xD200 Kleur RAL7035. Geleverd met bevestigingen.

NSYTJ6020

Hoofdkenmerken

gamma	PanelSeT
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Kasttoebehoren
type product of component	Overkapping
Toepassing	Multifunctioneel
bereik compatibiliteit	PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PaneelSeT S3D
Voor nominale afmetingen behuizing	-
montagelocatie	Boven op de kast
apparaatsamenstelling	overkapping vaste elementen instructieblad

Complementaire kenmerken

materiaal	Gegalvaniseerd staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
afwerking oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
bevestigingsmethode	Met 4 schroeven - vijstype M6
hoogte	36 mm
breedte	Nominaal: 600 mm Echt: 609 mm
diepte	Nominaal : 200 mm
gewicht product	2,3 kg
bevestigingsdiameter	8 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	24,500 cm
Package 1 Length	62,000 cm
Package 1 Weight	2,360 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	70

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	105,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	178,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn EU	**Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)**
SCIP-nummer	**9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a**
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	**Geen specifieke recyclering vereist**
Terugname	**No**