


Productinformatieblad

Specificaties



NSYTR eindstop vastklikbaar 5,2 mm voor DIN rails 15mm

NSYTRAAB15

Hoofdkenmerken

gamma	Linergy
productnaam	TR
type product of component	Eindstop
korte naam apparaat	TRA
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Montagetoebehoren
compatibiliteit product	TRR veerklem aansluitblok, length = 32 mm
lengte	22 mm
dikte	5,2 mm

Complementaire kenmerken

montagemodus	Opklikbaar
hoeveelheid per set	Set van 50
gewicht product	1,9 g
kleur	Grijs

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,800 cm
Package 1 Width	3,700 cm
Package 1 Length	1,830 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	4,800 cm
Package 2 Width	7,400 cm
Package 2 Length	14,700 cm
Package 2 Weight	106,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	1300
Package 3 Height	30,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,184 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No